

**Inhalt:**

- A. Erste Schritte**
- B. Installationsvoraussetzungen**
- C. Versionshistorie**
- D. Lizenzvereinbarung**

## **A. Erste Schritte**

### **Sie haben eine Lizenz von ASTARTE webEdition in unserem online-shop erworben?**

Ihnen wurde nach Beendigung der Transaktion ein Fenster, mit der Aufforderung dieses auszudrucken, angezeigt. In diesem Fenster finden Sie Ihre Seriennummer und Ihre Daten für den Kundenlogin auf der webEdition Website. Mit der Seriennummer installieren Sie webEdition auf Ihrem Server. Sie können sofort nach Erhalt der Seriennummer mit ASTARTE webEdition arbeiten. Die aktuelle Version von ASTARTE webEdition finden Sie unter <http://www.webedition.de/deutsch/downloads/we.php>. Nach der Installation von webEdition können Sie dieses über den Menüpunkt Bearbeiten -> Registrieren zu einer Vollversion mit den von Ihnen erworbenen Modulen freischalten.

### **Sie haben eine Lizenz von ASTARTE webEdition per Fax bestellt?**

Ihre Daten werden von unseren Mitarbeitern per Hand in unsere Kundenverwaltung eingegeben und Ihnen werden automatisch zwei e-Mails mit Ihrer Seriennummer und Ihren Daten für den Kundenbereich zugesand. Mit der Seriennummer installieren Sie webEdition auf Ihrem Server. Sie können sofort nach Erhalt der Seriennummer mit ASTARTE webEdition arbeiten. Die aktuelle Version von ASTARTE webEdition finden Sie unter <http://www.webedition.de/deutsch/downloads/we.php>. Nach der Installation von webEdition können Sie dieses über den Menüpunkt Bearbeiten -> Registrieren zu einer Vollversion mit den von Ihnen erworbenen Modulen freischalten.

### **Wo sind die Module?**

ASTARTE webEdition besteht aus einer einzigen gepackten Datei (.zip oder .sit). Nach der Installation geben Sie eine Seriennummer an. Aufgrund dieser Seriennummer wird festgelegt, welche Module mit dieser Lizenz installiert (freigeschaltet) werden können. Nach der Registrierung haben Sie die Möglichkeit die freigeschalteten Module zu installieren. Sie brauchen die einzelnen Module also nicht separat herunterzuladen.

### **Module nachgekauft?**

Version 2.0.2 und älter

Sollten Sie einzelne Module nachgekauft haben und diese für Ihre Lizenz nutzen wollen, geben Sie an der entsprechenden Stelle Update/Modulinstallation an. Ihre Seriennummer "kennt" nun die neu hinzugekommenen Module und "erlaubt" Ihnen die Installation.

Ab Version 2.1

Updates und Modulinstallationen erfolgen innerhalb von webEdition. Wählen Sie im Menü Bearbeiten den Punkt "Update/Modulinstallation". Weitere Informationen finden Sie im Dokument Installationshinweise.pdf

### **Sie haben die Seriennummer nicht mehr zur Hand?**

Geben Sie Ihre bei der Bestellung in unserem Shop angegebenen Logindaten im Kundenbereich auf [www.webedition.de](http://www.webedition.de) ein. Hier können Sie Ihr Lizenzmodell und Ihre Seriennummer einsehen.

### **Sie haben Ihre Logindaten für den Kundenbereich nicht zur Hand?**

Rufen Sie bei uns an: +49(0)721 98554-19

### **Wie installiere ich ASTARTE webEdition?**

Eine genaue Installationsanleitung und das Handbuch zu ASTARTE webEdition finden Sie als PDF Dokument unter <http://www.webedition.de/deutsch/downloads/we.php>.

### **Wer hilft mir bei Fragen und Problemen zu webEdition?**

Das webEdition Service Telefon steht Ihnen Montag - Freitag von 9.00 Uhr - 18.00 Uhr unter +49(0)721 98554-19 zur Verfügung.

## **B. Installationsvoraussetzungen**

Für die Installation von webEdition auf einem (lokalen) Server gelten folgende Voraussetzungen (siehe ebenfalls Kapitel 3 des Handbuches)

- PC (mind. Windows 95) oder Mac (OS 9.x oder OS X) mit Internetanbindung und CD-ROM Laufwerk
- Zugang zu einem ftp-server, PHP4 und einer SQL-Datenbank (entweder lokal oder bei Ihrem Provider)
- Installations-CD oder eine downgeladete Version von ASTARTE webEdition
- Webserver bzw. Provider mit FTP-Zugang (entfällt bei lokaler Installation, hier lautet der Domainname: localhost), PHP4\* und mySQL Datenbank

- Eigene Domain (www.domainname.de) oder IP-Adresse. Eine lokale Installation per "localhost" ist auch möglich. webEdition kann nicht in einem Unterverzeichnis installiert werden!
- Der Webserver (Apache oder IIS) braucht Schreibrechte im Root-Verzeichnis \*\*
- Benötigt etwa 2-5 MB Festplattenspeicher und genau soviel Speicherkapazität für die mySQL Datenbank
- Internetzugang während der Installation (der Installer beherrscht inzwischen Proxies, jedoch können wir eine 100 prozentige Funktionalität mit Proxies nicht garantieren, da es bei Proxy-Servern keinen Standard gibt) \*\*\*

\* Wir garantieren nur eine 100% Funktionalität ab PHP 4.0.4pl1. Ebenso muß die Konfigurations-Variable "register\_globals" auf "On" gesetzt sein. Vor PHP Version 4.2 war dies Standard. Seit PHP Version 4.2 muß dies im php.ini File explizit gesetzt werden (register\_globals = On;). Die Konfigurationsvariable "allow\_url\_fopen" muß ebenfalls auf "On" gesetzt sein! In der Regel haben fast alle Provider diese Einstellungen in ihrer php.ini Datei vorgenommen. PHP-Skripte müssen in jedem Verzeichnis ausführbar sein und dürfen nicht auf ein spezielles Verzeichnis (z.B. cgi-bin) beschränkt sein.

\*\* Das Root-Verzeichnis ist das Verzeichnis, in welchem sich die index.html (bzw. default.htm) Datei befindet. Dieses Verzeichnis muß vom Webserver beschreibbar sein, damit webEdition installiert und später betrieben werden kann. Oft haben Provider den FTP-Benutzer und den Webserver-Benutzer getrennt (2 verschiedene Benutzer). Das Root-Verzeichnis gehört dann in der Regel dem FTP-Benutzer. Somit darf der Webserver nicht in das Root-Verzeichnis schreiben, es sei denn man gibt dem Verzeichnis die notwendigen Schreibrechte (chmod 777). Wichtig hierbei ist, daß in diesem Falle der safe\_mode von PHP während der Installation ausgeschaltet sein muß. Wenn Sie nicht wissen wie das geht, dann fragen Sie bitte Ihren Provider oder Systemadministrator.

\*\*\* Ist dies nicht möglich (weil sich Ihr Rechner z.B. hinter einer Firewall oder in einem privaten Netzwerk befindet), dann können wir Ihnen einen speziellen "Firewallinstaller" zur Verfügung stellen, damit Sie webEdition trotzdem installieren können. Diesen Installer können wir aus lizenztechnischen Gründen leider nur an Kunden herausgeben, welche bereits eine Lizenz von webEdition besitzen.

Falls Sie webEdition lokal installieren möchten, finden Sie unter <http://www.webedition.de/deutsch/support/installation.php> eine Anleitung nach Betriebssystemen gegliedert.

### **Achtung bei Windows MySql-Servern:**

Wenn der MySql Server die Funktion "FLUSH TABLES" verbietet (standardmäßig erlaubt) und PHP nicht als CGI-Version läuft, kommt es zu Fehlern beim Ändern von Klassen (DB-Objekt Modul) und beim Importieren einer Backup-Datei mit Benutzerdaten (der Import ohne Benutzerdaten funktioniert immer). Wenn der MySql Server auf Unix betrieben wird, gibt es keine Probleme, selbst wenn der Webserver auf Windows betrieben wird. Wir versuchen dieses Problem schnellstmöglich in den Griff zu bekommen.

## C. Versionshistorie

### Versionshistorie

#### Wichtige Hinweise für die Installation und Updates auf Version 2.1

Neuinstallation von webEdition V 2.1

Starten Sie den Installer von Ihrem Rechner aus und befolgen Sie die Installationshinweise im Dokument Installationshinweise.pdf

Update von V 2.0.2 auf V 2.1

Das Update von Version 2.0.2 erfolgt innerhalb von webEdition. Wählen Sie im Menü Bearbeiten den Punkt "Update". Weitere Informationen finden Sie im Dokument Installationshinweise.pdf

Update von V 2.0.1 und älter auf V 2.1

Updates auf die neue Version 2.1 sind nur möglich, wenn Sie zuvor ein Update auf die Version 2.0.2 durchführen. Für alle Updates von älteren Versionen auf die Version 2.0.2 starten Sie bitte den Installer V. 2.0.2 von Ihrem Rechner. An der entsprechenden Stelle geben Sie bitte Update/Modulinstallation an. Weitere Informationen zu Updates von älteren Versionen auf Version 2.0.2 finden Sie im Dokument alt\_Installation.pdf

**ACHTUNG: Erstellen Sie bitte vor jedem Update ein Backup Ihrer Datenbankinhalte. Menü "Bearbeiten" -> "Backup" -> "Export"**

#### Hinweise zum neuen wysiwig Editor (beta-Version)

Der wysiwyg Editor läuft auf IE Windows ab Version 5.5 und auf Mozilla (alle Plattformen => also auch Mac OS9 und OSX) ab Version 1.3a. Diese Version kann man sich auf <http://www.mozilla.org> herunterladen.

Unter Einstellungen kann man den wysiwyg-beta aktivieren und deaktivieren. Folgende Attribute sind bei we:textarea hinzugekommen:

```
wysiwyg="on"  
commands="bold,italic"  
fontnames="Arial,Verdana"  
width=500  
height=100
```

"wysiwyg" ist der Ersatz für "dhtmledit". "dhtmledit" funktioniert allerdings weiterhin wegen der Abwärtskompatibilität.

Mit "commands" kann man auswählen, welche Funktionen im wysiwyg zur Verfügung stehen. Lässt man das Attribut weg, dann sind alle Funktionen verfügbar. Ansonsten muß man die gewünschten Funktionsnamen (commands) komma-separiert eintragen. Folgende commands gibt es:

```
formatblock, fontname, fontsize, applystyle, bold, italic, underline, subscript,  
superscript, strikethrough, forecolor, backcolor, justifyleft, justifycenter, justifyright,  
justifyfull, insertunorderedlist, insertorderedlist, indent, outdent, createlink, unlink,
```

anchor, insertimage, inserthorizontalrule, inserttable, edittable, insertcolumnright, insertcolumnleft, insertrowabove, insertrowbelow, deletocol, deleterow, increasecolspan, decreasecolspan, importrtf, fullscreen, cut, copy, paste, undo, redo, visibleborders, editsource

Es gibt auch noch spezielle Befehle, welche ganze Gruppen einschalten: "table" schaltet alle Tabellenbefehle ein, "coppypaste" die copy, paste und ausschneiden Funktion, "color" die beiden Color-Buttons, "link" alle Linkfunktionen, "list" alle Listfunktionen, "justify" alle Ausrichtungsfunktionen, "prop" alle Eigenschaften (wie bold,italic ..) und "font" die Fontmenüs

Wichtig ist, daß bei der komma-separierten Aufzählung kein Leerzeichen zwischen Kommas und Wort stehen darf!

Bsp: <we:textarea wysiwyg="on"

commands="prop,link,insertimage,inserthorizontalrule" width="300" height="100">

Bei "fontnames" kann man verschiedene Schriftnamen (komma-separiert) eintragen. Dem Redakteur stehen dann nur diese Schriften zur Verfügung.

"width" und "height" sind selbsterklärend. Zu beachten ist nur, daß der wysiwyg minimal so breit sein kann, wie die kleinste Gruppe an Befehlen. Z.B sind die Fontmenüs alle sehr breit. Werden alle Fontmenüs angezeigt, dann ist der wysiwyg minimal so breit wie die Fontmenüs zusammen! "cols" und "rows" funktionieren weiterhin, werden allerdings von width und height überschrieben!

Der wysiwyg erzeugt allerdings unter Mozilla einen anderen Quellcode wie unter IE. Außerdem verhalten sich ein paar Funktionen unter Mozilla ein wenig anders als auf IE (z.B. Background Color) Darauf haben wir allerdings wenig Einfluss, da wir uns mit den Funktionen zufrieden stellen müssen, welche IE und Mozilla zur Verfügung stellen.

### 2.1.0.4

- Live Updater verbessert

### 2.1.0.3

Verbesserungen:

- we:block und we:linklist optimiert
- Beim Form-Mailer sind jetzt attachments möglich

Beispiel:

```
<we:form method="post" enctype="multipart/form-data" type="formmail" .... >  
<input type="hidden" name="MAX_FILE_SIZE" value="30000"> <!-- Hier die maximal  
erlaubte Größe in Bytes für Uploads angeben --> Attachment: <input  
name="attachment" type="file"> ....
```

- In der großen Benutzerverwaltung sind 5 neue Arbeitsrechte hinzugekommen
- href Feld im Objekt Modul hinzugekommen
- in we:ifEqual bzw we:ifNotEqual neues Attribut value
- Bei E-Mail-Nachrichten vom Workflow wird jetzt die in der Benutzerverwaltung eingetragene E-Mail als Absender benutzt.

- Attribut xml="on/off" bei we:css, we:img, we:description, we:keywords, we:flashmovie, we:sessionField)

Behobene Fehler:

- Speichern Bug (Admins durften nicht speichern) im Workflowmodul
- Fehler bei neues Objekt (alle Klassen auswählbar, obwohl Arbeitsbereich definiert wurde)
- Pfade werden nicht geschrieben und Datumfelder nicht repariert bei Rebuild mit "Haupttabelle neu schreiben"
- Bug in Verbindung mit Aliasen und eingeschränkte Dateien/Objekte
- Benutzer können trotz eingeschränkter Arbeitsbereiche Bilder von anderen Arbeitsbereichen importieren => behoben
- wenn man in einem Objekt in einem Textfeld oder Integer die Zahl 0 eingibt, dann erscheint bei der Ausgabe ???????????
- Beim Umbenennen von Kategorien-Verzeichnissen werden die Pfade der Kindes-Kategorien nicht mit angepasst.
- Manche Dateien werden vom Scheduler nicht veröffentlicht.
- Anrede wird bei Benutzerverwaltung Pro nicht gespeichert.
- JavaScript Fehler im ToDo/Messaging Modul
- Fehler im Shop (Debuganweisung entfernt, es läßt sich nichts mehr aus dem Warenkorb löschen)

### 2.1.0.2

- Bugfix im wysiwyg Editor
- Bugfix in der Benutzerverwaltung

### 2.1.0.1

- Bugfix in der Backup Funktion

## 2.1

### Verbesserungen

- Kompatibilität zu PHP 4.3 hergestellt
- Live Update möglich
- Neuer wysiwyg Editor (noch Beta). Funktioniert ohne ActiveX. Läuft nun auch auf Mozilla Browsern (auf allen Systemen, auch Mac!) Kann von Admins bei den Einstellungen aktiviert werden.
- Workflowmodul und ToDo/Messaging System erhältlich
- Beim Wechsel der Sprache Ergebnis sofort sichtbar => früher erst nach neuem Login
- Beim Neuanlegen eines Dokumentes landet man jetzt immer zuerst auf der Seite "Eigenschaften"
- Bei listviews ist nun auch eine zufällige Sortierung möglich. <we:listview .. order="random()">
- Bei we:color kann man nun auch height als Attribut mit angeben
- Objektverknüpfungen können jetzt auch gelöscht werden

- Bei "Nach Speichern neues Objekt" werden nun auch die Arbeitsbereiche übernommen.

### Bugfixes

- Bei we:ifClient wurde der IE nicht erkannt, wenn MS Visual Studio installiert ist.
- we:var geht nicht bei includeten Dokumenten
- Benutzer können sich in der Ansicht "Eigenschaften" Dateien kopieren, welche sich nicht in ihrem Arbeitsbereich befinden
- Ein Redakteur kann in seinem Arbeitsbereich keine Verzeichnisse erstellen, selbst wenn er das Recht dazu hat (auswählen-Button geht immer übers root)
- Bei listviews gab es manchmal einen "Parse Error"
- Fehler bei zwei we:object-Tags in einer Vorlage. Beim Bearbeiten wird im ObjectFeld immer die erste Auswahl des Objektes eingetragen, bei der we:field Ausgabe aber der richtige Name.
- Markieren oder Löschen bei "Browse Server" Funktion. Dateiname erscheint nicht im Feld Dateiname. Fehler beim Löschen: Es war möglich das gesamte Document Root Verzeichnis zu löschen.
- Select-Feld fehlt bei Objekt Verknüpfungen
- Komma und Nachstellen wurden bei we:input in bestimmten Fällen autom. entfernt
- Wenn ich Datei > Neu > webEdition Seite > DocType\_xy wähle, aber meine zuvor bearbeitete Seite noch nicht gespeichert habe, fragt WE nach ob ich speichern möchte. Betätige ich hier JA (bzw. NEIN) wird meine alte Seite gespeichert und WE öffnet eine Neue. Hierbei geht allerdings die Information DocType\_xy verloren. D.h. der neuen Seite ist, obwohl ich sie via Datei > Neu > webEdition Seite > DocType\_xy anlege, kein Dokumenten Typ zugeordnet!
- Wenn man einen Ordner in dessen Unterordner verschiebt so ließ webEdition dies zu und referenzierte den Unterordner als in seinem Elternordner liegend, den Elternordner aber in seinem Unterordner liegend. Dadurch wurde der gesamte Ordner in webEdition nicht mehr angezeigt, die Vorlagen blieben aber erhalten.
- wenn in einem we:input type="text" Eine Zahl ähnlich einem Datum steht z.b. 20.03.00 dann wird der letzte Teil abgeschnitten. mit 20.03 00 gehts dann der Tabellendialog des englischen WYSIWYG ist in deutsch.
- Fehler beim Umbenennen von Klassen
- Beim Rebuild über Kategorien kann man zwar eine Kategorie auswählen, der ok-Button allerdings reagiert nicht.
- Darstellung der Links in der Liste beim Objektmodul. In der Liste beim Reiter "Felder" werden Link-Felder falsch dargestellt
- Externe Grafiken und das we:link Tag funktionieren nicht.
- Die Erweiterung, welche in den Dokument-Typen ausgewaehlt eingestellt ist, werden nicht uebernommen
- Fehler bei Objekt Druckvorschau (Debug Anweisung)
- Datumsfelder wurden falsch geschrieben => Sortierfehler
- Fehler in der Benutzerverwaltung Pro beim Übernehmen der Rechte von der Gruppe
- Fehler beim Rebuild (bleibt manchmal stehen)

### 2.0.2

**WICHTIGER HINWEIS FÜR NUTZER DES TAGS <we:form type="formmail"> !**

Um zu vermeiden, daß man mit der Formmail Funktion Spam-Mails versenden kann, wurde eine Liste eingeführt, in welcher alle E-Mail Adressen eingetragen werden müssen, welche als Empfänger von Formularen, die sich auf Ihre Website befinden, in Frage kommen. Die Liste erreichen Sie unter Bearbeiten => Formmail-Empfänger. Ist in diese Liste nichts eingetragen, kann kein Formular mehr verschickt werden! Wenn Sie also bisher die Formmail Funktion benutzten, müssen Sie in diese Liste alle E-Mailadressen eintragen, welche in der Vorlage im tag <we:form type="formmail"> unter "recipient" eingetragen sind!

**Weitere Änderungen/Bugfixes:**

- Shopsystem - Berechnung der Mwst: Kommafehler beseitigt
- we:ifNoJavaScript braucht kein Endtag
- we:select - Bug bei ähnlichen options beseitigt
- Bug in we:sessionLogout bei id=self behoben
- Bug beseitigt: Voreinstellung "autobr" bei Klassen innerhalb einer Textarea stimmen nicht immer.
- Formmailfehler unter Windows beseitigt
- Fehler der unter bestimmten Umständen die Ausführung bestimmter Menübefehle verhindert beseitigt
- Fehler beseitigt: wenn man eine Datei kopiert, die einen Dokument Typ hat, wurde dieser übernommen, nicht aber der dazugehörige Pfad.
- Bug in beim num\_format in we:input beseitigt
- Bug behoben bei der Funktion „Nach Speichern neue Seite“ : die Kategorien der alten Datei wurden nicht übernommen.
- Die Uhrzeit bei einer Datumsanzeige kann nun auch im Editmode ausgeblendet werden.
- Die Dokument-Vorlage ist nun direkt aus dem Dokument erreichbar
- Die Objekt-Klasse ist nun direkt aus dem Objekt erreichbar
- Neue Dokumente eines bestimmten Dokument-Typs kann man jetzt mit einem Klick im Menü erstellen
- Neue Objekte einer bestimmten Klasse kann man jetzt mit einem Klick im Menü erstellen
- Fehler bei Textareas des Objektmoduls bei Mac OS9 behoben
- Einstellung "Seite dynamisch oder nicht" auch bei geparkten Seiten sichtbar
- Fehler beim style Attribut bei Linklisten behoben
- Fehler bei der Web-Darstellung im Objekt-Detailtemplate beseitigt
- Verzeichnisnamen und Templatenamen können nun gleich lauten
- Fehler bei der Speicherung der Einstellungen der Checkboxes "automatisch Veröffentlichen" behoben
- Bug in we:select beseitigt
- Phänomen beseitigt: unter IE5 Mac werden manchmal seltsame Dateien angelegt.
- Wenn man einer Klasse als Arbeitsbereich Root zugewiesen hat, kann man in der Klasse nun auch Root selbst wählen und nicht nur die Unterverzeichnisse
- Bugs im Zusammenhang mit der Zuordnung von Arbeitsbereichen und Templates zu Klassen behoben
- Fehler im Tag Wizard bei we:var type="image" beseitigt
- Fehler bei Backslash in we:textarea dhtmledit="on" beseitigt
- Im DokumentTypen Fenster wird nun ".html" eingetragen

- we: DID : Fehler in Beschreibung beseitigt
- Fehler im File-Selector beseitigt (Wenn man bei we:textarea dhtmledit="on" einen Link über das Menü einfügt und darauf hin noch einen weiteren, dann stimmt im File-Selector zwar das Drop-Down Menü, aber die untere Auflistung nicht.)
- Darstellungsfehler im Menü nach Import
- Fehler im Grafik Dateimanager (bei we:img) in Verbindung mit der Benutzerverwaltung und Arbeitsbereichen behoben.

### 2.0.1

- Wysiwyg Vergrößerungsmodus zerfetzt manchmal die Seite
  - Suche von Objekten innerhalb webEdition
  - falsche Sortierung nach Datum im Objektmodul =>Der Bugfix greift nur bei neu angelegten Klassen. Bei bestehenden Klassen muß man die Datumsfelder (beginnen mit "date\_") der Tabelle der entsprechenden Klasse mit einem DB Admin Tool wie phpMyAdmin von VARCHAR auf INT(11) ändern. Wenn Sie nicht wissen wie das funktioniert, wenden Sie sich bitte an unseren Support.
  - Backupfiles von alten Versionen funktionieren manchmal nicht
  - Beim Anlegen eines neuen Benutzers kommt manchmal die Meldung: "Der Pfad ist nicht korrekt"
  - Suche läßt Block-Elemente aus (werden nicht gefunden)
  - Dokument wechseln ohne vorher zu speichern: Wenn man bei der Frage "ob man das Dokument speichern möchte" ja klickt, wird zwar gespeichert, aber das neue Dokument wird nicht aufgerufen
  - Autobr macht 2x <br /> <br />
  - Endlosschleife bei sendMail
  - Im Kategorien und User Fileselector werden die Kategorienamen gekürzt, obwohl Fenster sehr breit ist
  - Fehler nach "Nach Speichern neue Seite"
  - Wenn kleine Benutzerverwaltung installiert ist, lassen sich keine Kategorien auswählen (als Redakteur)
  - Verzeichnis läßt sich nicht umbenennen, wenn keine Benutzerverwaltung installiert ist
  - Kategorie auswählen im TagWizzard funktioniert nicht korrekt
  - Besitzer einer Seite kann nicht geändert werden
  - Redakteure (bei kleiner Benutzerverwaltung) können ihr Password nicht ändern und auch keine Einstellungen vornehmen
  - Verwendete Kategorien kann man nicht mehr umbenennen
  - we:field type="link" Fehler behoben
  - das Link-Feld im Objekt Modul funktioniert nicht richtig. Benutzer-Selector im TagWizzard gibt user="Array" zurück
- Kategorie-Fehler bei mehr als 11 Kategorien

### 2.0

- temporäres Speichern von Dokumenten (speichern ohne gleich zu veröffentlichen)
- Tag Parser, Dateimanager und Explorer Menü beschleunigt

- Rollover einer Grafik wird nun auch bei Links von we:link bzw we:linklist angezeigt
- Bugs in Shop und Kundenverwaltung beseitigt
- Zoom Funktion in WYSIWYG-Edito
- Schnelle Serienfertigung von Dokumenten und Objekten möglich
- RTF-Parser verbessert
- webEdition BackUp erweitert und verbessert
- Tags im Tag-Wizard gruppiert - Neue we:tags: we:field (neue Typen), we:ifCat, we:ifEmpty, we:ifFieldEmpty, we:ifNotVar, we:ifVar, we:input (neue Typen), we:listview (neue Typen), we:listviewEnd, we:listviewPages, we:listviewPageNr, we:listviewRows, we:listviewStart, we:object, we:target, we:var (neue Typen), we:ifSelf und we:ifNotSelf nun innerhalb von we:linklist möglich
- mehrstufige Kategorien
- Benutzerverwaltung optimiert
- Kategorien in Dokument Typen einstellbar
- verbesserter Sicherheitsmechanismus beim LogIn. Wenn jemand 3x ein falsches Password eingibt, dann ist der LogIn für diesen Benutzer 2 Min. gesperrt

### 1.5.2

- Bug entfernt, der bei der Verwendung des Shops und der Kundenverwaltung, ohne die Benutzerverwaltung auftrat.

### 1.5.1

- 3 neue Tags we:DID, we:ifEqual, we:ifNotEqual
- Verbesserung der Darstellung im Dokument-Typen Fenster
- Das Explorer-Menü merkt sich nun die Scrollposition
- 2 neue Tags für den Shop: we:ifShopEmpty, we:ifShopNotEmpty
- Verbesserung des Tags we:sendMail
- englische Version des Shops, der Kundenverwaltung und des Editor-PlugIns

### 1.5.0.1

- Bug im Shop-Modul behoben (wenn Benutzerverwaltung nicht installiert war, waren einige Menüpunkte unzugänglich)
- Bug im Shop Modul beim Warenkorb behoben (durch Klick auf Back im Browser wurden neue Artikel in den Warenkorb eingefügt)

### 1.5.0.0

- Verbesserungen des Formmailers:  
bei falsch angegebener E-Mailadresse kann man nun eine eigene Fehlerseite definieren und eine Bestätigungsmail für den Webuser
- Zeilenumbruchscharter beim HTML- und Vorlageneditor
- Beim Editieren eines Links kann man nun einstellen, dass die verlinkte Seite in einem Javasript Popup-Fenster erscheinen soll

- neues Tag: <we:block>: Im Prinzip das gleiche wie we:list, nur dass man hier innerhalb eines we:block Tags weitere we:block-Tags benutzen kann -> verschachtelte Listen
- automatischer Rebuild beim Speichern einer Vorlage (durch Checkbox ein- und ausschaltbar)
- Max Attribut im field-Tag funktioniert jetzt auch ohne alt-Attribut
- bei we:field type="img" wird jetzt nicht mehr das Nolmage.gif angezeigt wenn kein Image vorhanden ist
- Frei wählbare Extensions
- Importfunktion für mehrere Bilder auf einmal
- Bug beim Speichern, wenn Benutzer nicht veröffentlichen darf, behoben
- Unterstützung der Module Kundenverwaltung und Shop
- neue Tags <we:makeMail /> und <we:sendMail /> zum Versenden von E-Mails
- richtige dynamische includes mit we:include (ohne Aufruf über http)
- we:form : neue Attribute
- we:block we:list Erweiterungen
- we:href jetzt mit Attribut include
- we:textarea nun mit Option html on/off
- we:var Neu: type=image

### 1.4.0.3

- Bug bei Ansicht Eigenschaft behoben

### 1.4.0.2

- englisch/deutsch umschaltbar
- neue we:tags
- dynamische includes nun möglich

### 1.4.0.1

- kleiner Bug beim NICHT-JAVA Menü (Umlaute wurden nicht richtig angezeigt) entfernt

### 1.4.0.0

- sieben neue we:tags
- hoch und runter Button bei linklisten
- Bug in Benutzerverwaltung behoben
- Bug beim Editieren eines Bildes behoben
- rollover Funktion bei Images
- Menuapplet Bug mit NN 6 behoben
- Bug bei Löschen von Kategorien behoben
- Bug bei Nutzung mehrerer listview Kategorien behoben
- bei linklisten: autom. Öffnen des Editfensters neuer Link
- bei Sonstige: Dateien frei wählbar gemacht
- Backup nun auch bei Servern mit timeout Problem möglich

### **1.3.0.2**

- Bugs bei we:list und we:linklist wurden entfernt

### **1.3.0.1**

- Bug im Tag-Parser wurde entfernt (zuvor war es nicht möglich, zwei Listen auf einer Seite zu haben)

### **1.3.0.0**

- neue we:tags wurden eingeführt
- we:tags wurden in einzelne Dateien ausgelagert
- Modulschnittstelle wurde geschaffen
- kleines User Modul
- Scheduler Modul
- Editor PlugIn
- div. kleine Bugs wurden entfernt
- Backup-Funktion wurde erweitert
- we:if Tags innerhalb von we:list und we:linklist möglich

## D. Lizenzvereinbarung

Mit der Bestellung von ASTARTE webEdition über unsere Internetseite [www.webedition.de](http://www.webedition.de) oder per Fax-Formular haben Sie die Lizenzvereinbarung zur Kenntnis genommen und akzeptiert.

### Lizenzvertrag

#### 1. Nutzungsrecht

ASTARTE räumt Ihnen das einfache, nicht ausschließliche Recht ein, das Softwareprogramm (im folgenden ASTARTE webEdition genannt) auf einer (Basisversion), fünf (ASTARTE webEdition FIVE) oder zwanzig (ASTARTE webEdition TWENTY) Domains sowie aller erworbenen Zusatzlizenzen zu installieren und zu verwenden, sowie Dritten die Nutzung der von Ihnen installierten Version von ASTARTE webEdition zu gestatten. Es besteht weiterhin die Möglichkeit der Abtretung einer installierten Domain an einen Dritten. Dies beinhaltet einen vollständigen Gefahrenübergang in den Bereich des Dritten. Hierfür ist eine Anzeige bei der ASTARTE NEW MEDIA AG nötig, so daß wir die Datenbankeinträge ändern können. Von der Anzahl der zu installierenden Domains unseres Kunden wird dann eine Domain abgezogen. Eine Weitergabe der Quellen (Original Download oder CD sowie deren Kopien) ist nicht gestattet.

#### 2. Urheberrechtsschutz

ASTARTE webEdition ist durch das Urheberrechtsgesetz, internationale Verträge und andere nationale Rechtsvorschriften gegen unberechtigtes Kopieren geschützt. Sie dürfen lediglich eine einzelne Kopie von ASTARTE webEdition und ausschließlich zu Sicherungs- oder Archivierungszwecken herstellen. Weder das Handbuch noch anderes schriftliches Material zu ASTARTE webEdition darf ohne ausdrückliche und schriftliche Genehmigung durch die ASTARTE NEW MEDIA AG kopiert oder anderweitig vervielfältigt werden.

#### 3. Vermietung, Verleih, Abtretung

Sie dürfen ASTARTE webEdition insgesamt oder Teile davon oder Kopien hiervon nicht vermieten, verleihen oder abtreten. Auch dürfen keine Lizenzen an Dritte weitergegeben werden. Lizenznehmer bleibt immer der Käufer, unabhängig von etwaigen Nutzungsrechten Dritter.

#### 4. Sonstige Einschränkungen

Sie haben grundsätzlich das Recht, ASTARTE webEdition zu verändern oder in ein anderes System zu integrieren. Gestalten sich hieraus Verletzungen von Schutzrechten Dritter, können keine Ansprüche gegen ASTARTE geltend gemacht werden. Sie müssen ASTARTE in diesem Falle von sämtlichen Ansprüchen freistellen. Außerdem gehen sämtliche Eingriffe in den Quellcode sowie alle Weiterentwicklungen von ASTARTE webEdition in das uneingeschränkte Nutzungs- und Urheberrecht von ASTARTE über. Der Lizenznehmer ist verpflichtet, unmittelbar

und ohne Verzug alle Änderungen am Quellcode von ASTARTE webEdition der ASTARTE NEW MEDIA AG anzuzeigen und ihr die Änderungen zugänglich zu machen. Alle Rechte – auch an dem geänderten Quellcode – bleiben bei der ASTARTE NEW MEDIA AG.

## **5. Garantie**

ASTARTE garantiert für einen Zeitraum von 90 Tagen ab Rechnungsdatum, daß die Software im Wesentlichen gemäß der Angaben im Handbuch funktioniert. Es wird darauf hingewiesen, daß es nicht möglich ist, Computerprogramme zu entwickeln, die für alle Server – und Browserbedingungen fehlerfrei sind. Diese Garantie ist auf 90 Tage beschränkt und wird von ASTARTE als Herstellerin übernommen und gilt ausdrücklich nicht für fehlende oder mangelhafte Produkteigenschaften, die aufgrund der Nutzung bestimmter Browserversionen auftreten. Wir empfehlen Microsoft® Internet Explorer ab Version 5.5.

## **6. Gewährleistungsansprüche – Nachbesserung – Haftung durch Folgeschäden**

Unsachgemäße Handhabung oder Änderungen an ASTARTE webEdition entbinden ASTARTE von jeglicher Gewährleistung. Erkannte Mängel, die nicht durch die Mitarbeiter des Kundenservice nachvollzogen oder behoben werden konnten, müssen unverzüglich, in jedem Falle jedoch innerhalb der Gewährleistungspflicht, angezeigt werden. Im Falle einer Individualanpassung kann, sofern ihm bei der Beauftragung von ASTARTE ein Produktmerkmal zugesagt wurde, über das das Endprodukt tatsächlich nicht verfügt, eine Nachbesserung verlangt werden. Im Übrigen gilt, dass die Notwendigkeit einer Nachbesserung im Einzelfalle abgeklärt werden muss. Es wird kein grundsätzliches Recht auf Nachbesserung eingeräumt. Angezeigte Mängel, die auch bei sorgfältiger Prüfung nicht nachvollzogen werden können oder nicht sofort angezeigt wurden, entbinden ASTARTE von der Verpflichtung der Nachbesserung. Ersatzansprüche für Schäden jeglicher Art, einschließlich Schäden in Folge der Verwendung der Software an Daten, Software oder Hardware, sind ausgeschlossen. Dies betrifft insbesondere Schäden durch entgangenen Gewinn, Schäden aus Betriebsunterbrechung, Datenverlust oder aus anderem finanziellen Verlust. Die Haftung für Folgeschäden ist in jedem Falle auf den Betrag beschränkt, den Sie tatsächlich für ASTARTE webEdition bezahlt haben. Die Haftungsbeschränkungen gelten nicht für zugesicherte Eigenschaften und Schäden, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit von ASTARTE beruhen oder aus der Verletzung wesentlicher Vertragsverpflichtungen resultieren. Unberührt bleiben auch die Ansprüche, die auf unabdingbaren gesetzlichen Produkthaftungsregeln beruhen. ASTARTE rät, die Empfehlungen zur Installation und Verwendung von ASTARTE webEdition aufmerksam durchzulesen und zu befolgen. ASTARTE empfiehlt darüber hinaus, regelmäßig Backups von Ihrer Anwendung zu erstellen.

## **7. Allgemeine Bestimmungen**

Anwendbar ist ausschließlich deutsches Recht. Gerichtsstand ist der Sitz von ASTARTE in Karlsruhe. Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein, bleibt der Rest davon unberührt. © Copyright Handbuch und ASTARTE webEdition 2001 ASTARTE NEW MEDIA AG All rights reserved. Bei Fragen zu dieser

Lizenzvereinbarung, zum Handbuch, zu ASTARTE webEdition oder zu ASTARTE wenden Sie sich bitte an:

ASTARTE NEW MEDIA AG  
Waldstraße 65  
76133 Karlsruhe

E-Mail: [info@webedition.de](mailto:info@webedition.de)